

# Freundeskreis freilebender Wölfe e.V.

Wolfsnachweise in Deutschland, Wolfsjahr 2017/2018 (Stand Oktober 2017)



## Schleswig-Holstein/Hamburg.

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### Ein vermutlich durchziehender Goldschakal

#### Nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: Wolfsmanagement SH, Wolfsinformationszentrum, LANIS, LLUR

| Territorium   | Status | Datum des Nachweises                                    | Art des Nachweises/Sichtung           | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|---|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Goldschakal<br>St -Annen<br>Landkreis<br>Dittmarschen | ●      | bereits im<br>März 2017<br>erst jetzt<br>veröffentlicht | Nutztierriss, Genetik,<br>C1 Nachweis | Einzeltier, Durchzügler?      | Goldschakal                |
| li-Linau<br>Landkreis<br>Herzogtum<br>Lauenburg       | ★      | bereits im<br>20.Mai 2017                               | Foto,<br>Sichtung, C1<br>Nachweis     | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| mu-Mustin<br>Landkreis<br>Herzogtum<br>Lauenburg      | ★      | 01.07.2014  | Fotofalle                             | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |

| Territorium  | Status | Datum des Nachweises     | Art des Nachweises/Sichtung                          | Kommentar/Status/Reproduktion                       | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|--------------------------|--|---|----------------------------|
| we-Weede<br>Landkreis<br>Seegeberg                 | ★      | 29.August<br>2017        | Gen-Nachweis<br>Wild-sowie<br>Nutztierriess<br>GW781 | Einzeltier, Durchzügler?<br>Aus dem Lübteener Rudel |                            |
| ta-tasdorf<br>Landkreis Plön                       | ★      | 31.August<br>2017        | Fotofalle  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Breiholz<br>Landkreis<br>Rendsburg -<br>Eckerförde | ★      | 3.<br>September<br>2017  | Nutztierriess  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Wesselburen<br>Landkreis<br>Dithmarschen           | ★      | 4.<br>September<br>2017  | Foto,<br>Sichtung, C1<br>Nachweis                    | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Garding<br>Landkreis<br>Nordfriesland              | ★      | 6.<br>September<br>2017  | Nutztierriess  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Poppenbüttel<br>Landkreis<br>Dithmarschen          | ★      | 7.<br>September<br>2017  | Nutztierriess  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Odenswort<br>Landkreis<br>Dithmarschen             | ★      | 8.<br>September<br>2017  | Nutztierriess  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |
| Glüssing<br>Landkreis<br>Dithmarschen              | ★      | 14.<br>September<br>2017 | Nutztierriess  | Einzeltier, Durchzügler?                            |                            |

| Territorium  | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung            | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Region Marne<br>Auguste – Viktoria<br>– Koog<br>Südlicher<br>Landkreis<br>Dithmarschen | ★      | 3. Oktober<br>2017   | Video/Foto<br>Sichtung, C1<br>Nachweis | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |

## Mecklenburg Vorpommern

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

4 Rudel, davon






1 grenzüberschreitende Rudel (Brandenburg)

1 Paar

1 Einzelwolf

Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: LUNG-MV, LUGV, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Presse, wolfsite




| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung   | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|----------------------|---|--|---|
| 1. UE-<br>Ueckermünder<br>Heide<br>Uecker-Randow<br>LK Vorpommern-<br>Greifswald |    | 2014                 | Fotonachweis<br><br>09.05.2016  | Rudel mit 4 Welpen 2014<br>2015 mind. 7 Welpen<br>2016 mind. 6 Welpen  | 2007 Einzeltier<br>2014 Paar- und<br>Rudelbildung                       |
| 2. LÜ-Lübtheener<br>Heide Landkreis<br>Ludwigslust-<br>Parchim                   |    | 2014                 |   | Lübtheener Rudel. 2014 mit 4 (5)<br>Welpen, siehe auch Brandenburg<br>2015 mind. 6 Welpen<br>2016 mind. 4 Welpen | 2006  |
| 3. KY-Kyritz-<br>Ruppiner Heide,<br>Landkreis<br>Ostpignitz-Ruppin               |   | 2014<br><br>2016     | <br><br>Nachweis unbekannt  | Rudel, grenzüberschreitend<br>Siehe auch Brandenburg<br>2016 Rudel<br>Welpen mind. 7 Welpen                      | 2007 Einzeltier<br>Winter 15/16 Paar-<br>und Rudelbildung<br>2016 Rudel |
| 4. KA- Kaliß / Amtr<br>Dömitz-Malliß<br>Landkreis<br>Ludwigslust-<br>Parchim     |  | 2017                 | Genetik von einem<br>Wildtierriss steht z.Z.<br>noch aus<br>Div. Sichtungen | Rudel, grenzüberschreitend?<br>Siehe auch Brandenburg<br>2016 mind. 4 Welpen                                     | 2017 Rudel,<br>Rudelbildung muss<br>im Frühjahr 2016<br>erfolgt sein    |
| 5. Br- Bromer<br>Berge<br>Landkreis<br>Mecklenburgische<br>Seenplatte            |  | Januar 2017          | Div. Sichtungen   | Paar   | Paarbildung   |





| Territorium  | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung    | Kommentar/Status/Reproduktion                        | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| da- Darßwald,<br>Nationalpark<br>Vorpommersche<br>Boddenlandschaft | ★      | 10.07.2017           | Fotonachweis                   | Einzeltier, Durchzügler?                             |                            |
| ku- Kuhstorf,<br>Landkreis<br>Ludwigslust -<br>Parchim             | ★      | 01.10.2017           | Nutztierriss, Gen-<br>Nachweis | Einzelwolf, Durchzügler? Einzeltier,<br>Durchzügler? |                            |

**Niedersachsen/Bremen****Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018****14 Rudel, davon****1 grenzüberschreitendes Rudel (Sachsen-Anhalt)****2 Paare****2 standorttreue Einzeltier****3 Suchräume/unter Beobachtung****Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere**




Quelle: LjN Wildtiermanagement Niedersachsen, NLWKN Wolfsbüro,




| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 1. MU-TÜP<br>Munster Nord und Süd Landkreise:<br>Heidekreis,<br>Lüneburg<br>und Uelzen |    | 06. 08. 2016         | Fotonachweis                | Rudel Munster, Fähe (Nochterner Rudel, S) x Rüde (Seenlandrudel, S)<br>2012 mit mind. 3 Welpen<br>2013 mit mind. 7 Welpen<br>2014 mit mind. 6 Welpen<br>2015 mit mind. 4 Welpen<br>2016 mit mind. 7 Welpen          | 2011 residente Fähe,<br>2012 erste Welpen  |
| 2. BE- TÜP<br>Bergen<br>Landkreise:<br>Heidekreis,<br>Lüneburg<br>und Uelzen           |   |                      | Fotonachweis                | Rudel Bergen, Fähe (Altengrabower Rudel, SA) x Rüde (Altengrabower Rudel, SA)<br>2013: mind. 4 Welpen<br>2014: mind. 5 Welpen<br>2015: mind. 1 Welpen<br>2016: mind. 4 Welpen                                       | 2012 (Paar), 2013<br>erste Welpen  |
| 3. GA- Landkreis<br>Lüchow<br>Dannenberg/<br>Gartower Forst<br>Landkreis Stendal       |  | Juli 2014            | Fotonachweis                | Gartower Rudel, siehe auch Sachsen – Anhalt, Fähe (Herkunft bislang unbekannt) x Rüde (Daubaner Rudel)<br>2013 mit mind. 6 Welpen<br>2014 mit mind. 7 Welpen,<br>2015 mit mind. 2 Welpen<br>2016 mit mind. 6 Welpen | 2011 Nachweisfoto,<br>Hinweise schon<br>früher.<br>2013 territoriales<br>Paar und Welpen<br>nachgewiesen |





| Territorium                               | Status   | Datum des Nachweises        | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 4. UN-Unterbüß<br>Rhein-<br>metallgelände |   |                             | Fotonachweis                | Rudel Unterbüß, Fähe (Herkunft bisher unbekannt) x Rüde (Herkunft bisher unbekannt)<br>2014 mind. 3 Welpen?<br>2015 kein Reproduktionsnachweis<br>2016 kein Reproduktionsnachweis<br>2017 mind. 4 Welpen                    | Seit 2007 Einzeltier<br>2013:April:<br>Fotonachweis eines Wolfes<br>Mai:<br>Filmaufnahme<br>August: Nachweis eines Wolfes<br>2014:Juli:<br>Welpennachweis (mind. 3 Welpen) und Nachweis eines Rudels |
| 5. ES-Eschede<br>Landkreis<br>Celle       |   | Februar 2014<br>August 2014 | Genetik<br><br>03.08.2016   | Rudel Eschede, Fähe (Herkunft bisher unbekannt) x Rüde (Lehniner Rudel (Brandenburg))<br>2014 mit mind. einem Welpen<br>2015 mit mind. 4 Welpen<br>2016 mit mind. 6 Welpen  | Herbst 2014, Februar 2014 (Paar)<br><br>August 2014 Rudel, erster Nachweis eines Welpen  |
| 6. CU- Cuxhaven<br>Landkreis<br>Cuxhaven  |  | 2014                        | Genetik                     | 2014 standorttreues Paar<br>Fähe (Altengrabower Rudel)X Rüde (Rudel Munster)<br>2015 erstmals mind. 3 Welpen damit ein Rudel<br>November 2015, Totfund eines Welpen, Todesursache noch nicht bekannt<br>2016 mind. 2 Welpen | Standorttreue Fähe seit 2012, genetischer Nachweis   |







| Territorium   | Status   | Datum des Nachweises                          | Art des Nachweises/Sichtung                | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|---|--|---|--|---|---|
| 7. WI –<br>Wietendorf<br>Landkreis<br>Heidekreis  |   | August 2015                                   | Fotonachweis                               | 2015 Rudel, Fähe (Rudel Lehnin BBX Rude (Rudel bergen) 2015 mind. 6 Welpen, damit ein Rudel<br>2016: mind. 3 Welpen Verlagerung des Territoriums in Richtung Munster Süd  | Einzelnachweise von Einzelwölfen seit Mai 2014                            |
| 8. SC-<br>Schneverdingen<br>Landkreis<br>Heidekreis   |   | 20.06.2016                                    | Genetik                                    | (Fähe Rudel Gartow, Rude 2014 bei Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen)<br>2016: Mind. 1 weiblicher Welpen, Lebendfund, auf Veranlassung des (NLWKN) für einige Tage in der Wildtierauffangstation der Wildtierhilfe Lüneburger Heide untergebracht. Am 28. Juni veranlasste das NLWKN die Freilassung. | 20.06.2016<br>Rudelbildung muss im Frühling erfolgt sein                  |
| Vermutlich identisch mit NSG/Wi-Landkreis Heidekreis /NSG Lüneburger Heide Wesseloh Forstamt Sellhorn | <br><br> | März 2015<br><br>Oktober 2015 und Januar 2016 | Fotonachweis<br>Fotonachweise von 2 Wölfen | Einzeltier, verm. Standorttreu<br>2 Wölfe, Paarbildung noch unbestätigt, wird aber vermutet.<br><br>Rudelbildung mit 3 Welpen wird nicht ausgeschlossen<br>Fähe mit Gesäuge vermutlich aus dem Rudel Scheverdingen  | März 2015<br>Oktober 2015<br>Januar 2016<br>vermutlich territoriales Paar |



| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises  | Art des Nachweises/Sichtung  | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|---|--|--|---|
| 9. GÖ-Göhrde, Landkreise – Lüchow Dannenberg /Lüneburg                         |    | 2015  | Fotonachweise des Paares von Anfang Mai 2015 Gen-Nachweise anhand von Kotproben<br><br>Juli 2016                           | Paarbildung ist inzwischen nachgewiesen, Territorium wird markiert. Rüde aus dem Gartower Rudel, Fähe aus dem Rudel Munster<br>Das Gebiet des Territoriums ist noch nicht eindeutig geklärt.<br>2016 mind. 6 Welpen<br>2017 mind. 9 Welpen | 2013 bzw.2014   |
| 10. Ba/Go Walsen / Barnsdorf /Goldenstedt Landkreis Vechta/ Landkreis Diepholz |    | Oktober 2014<br>Februar 2015<br><br>Herbst 2016 Paarbildung durch Gen-Nachweis erfolgt. | Losungsfunde, Genetik an Nutztierrißen<br><br>Gen-Nachweis eines zweiten Wolfes an Nutztierrißen Fotonachweis (Wildkamera) | Standorttreues Einzeltier, Fähe aus dem Rudel Gartow<br>Weiterer Wolf in 2016/17 nachgewiesen, männlicher Wolf aus dem Rudel Uckermünder Heide (Mecklenburg Vorpommern)<br>2017 mind. 6 Welpen   | Oktober 2014<br><br>Paarbildung in 2016 erfolgt<br><br>Rudelbildung in 2017 |
| 11. OM- Raum Ostenholzer Moor/ Landkreis Celle                                 |  | 2017  | Fotonachweise Genetik  | Rudel, Rüde; Ueckermünder Heide, erstnachweis nördlich Göhrde, Fähe; noch ungeklärt,<br><br>2016 mind. 5 Welpen  | Rudelbildung muss im Frühjahr 2016 erfolgt sein                             |

| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises                                 | Art des Nachweises/Sichtung  | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|--|---|--|--|--|--|
| 12. bi -Bippen-Samtgemeinde Fürstenau, Landkreis Osnabrück |    | Ende April 2016<br><br>Oktober 2016<br><br>März 2017 | Foto- und Genetik an, Wildtierrissen<br><br>Wiederum Genetik an Wildtierrissen | Weibliches Einzeltier<br>Tier stammt vermutlich aus Polen, kann z.Z. keinem bekanntem Rudel zugeordnet werden<br>Hat sich auch schon Ende April im LK Wesel in NRW aufgehalten<br><br>Territorialer Einzelwolf       | März/April<br>Juli<br>November 2016  |
| 13.VI- Visselhövede Landkreis Rotenburg - Wümme            |    | November 2016  | Fotonachweis   | Rudel,<br>Nachweis von 5 Tieren im November/Dezember 2016<br><br>Fähe, aus dem Rudel Annaburger Heide (Sachsen), Rüde Göritz - Klepzig, (Sachsen –Anhalt, Brandenburg)<br>2016 mind. 3 Welpen<br>2017 mind. 1 Welpen | Territoriales Einzeltier seit November 2016 nachgewiesen.<br><br>Rudelbildung 2016 |
| 14. We-Wendisch Evern Landkreis Lüneburg und Uelzen,       |  | Dezember 2016<br>02.10.2016 bis<br>09.01.2017        | Nutztierrisse Fotofalle<br><br>Nutztierrisse / Gatterwild                      | Paarbildung<br>Fähe, Rudel Munster (Niedersachsen)   | Dezember 2016  |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises   | Art des Nachweises/Sichtung   | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund                                 |
|---|---|--|---|---|--|
| 15. Ga-Garlstedt<br>Landkreis<br>Osterholz                  |    | Oktober<br>2014<br>Februar<br>2015<br><br>Herbst 2015<br>Paarbildung<br>durch Gen-<br>Nachweis<br>erfolgt.<br>Mai 2017 | Losungsfunde, Gen-<br>Nachweise an<br>Nutztierrissen<br><br>Gen-Nachweis eines<br>zweiten Wolfes an<br>einem Nutztierriss | Standorttreues Einzeltier, Fähe aus dem<br>Rudel Gartow<br>Weiterer Wolf in 2016/17 nachgewiesen.<br>männlicher Wolf aus dem Rudel<br>Uckermünder Heide (Mecklenburg<br>Vorpommern) | Oktober 2014<br><br><br><br>Paarbildung in 2017<br>erfolgt |
| 1.16 br-<br>Bremervörde<br>Landkreis<br>Rotenburg-<br>Wümme |    | Dezember<br>2016<br>Februar<br>2017  | Fotofalle   | Es sind mindestens 3 Tiere<br>nachgewiesen. .<br>Eindeutiger Nachweis steht noch aus.<br>Ob es sich um Rudelmitglieder des<br>Cuxhavener Rudels handelt ist noch<br>nicht geklärt   | Februar 2017   |
| 17. Eb-Ebstorf<br>Landkreis<br>Uelzen                       |   | 2017   | Genetik   | Standorttreues Einzeltier, Rüde , Seit<br>März 2017 kein Nachweis mehr  | 2017   |
| 18.Scheeßel<br>Rotenburg-<br>Wümme                          |  | Februar<br>März  | Fotofalle   | 1Tier nachgewiesen<br>Ende März 2 Tiere durch Fotofalle Rüde<br>und Fähe, ob es sich um ein Paar<br>handelt ist nicht geklärt.  | Februar 2017   |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung                                     | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund                             |
|---|---|----------------------|---|--|--|
| br-Breddorf<br>Landkreis<br>Rotenburg-<br>Wümme   |    | 2017                 | Genetik   | Standorttreues Einzeltier, Rüde  | 2017   |
| 20.<br>EH-Ehra-Lessien,<br>Landkreis Gifhorn  |    | 2017                 | Filmaufnahme  | Rudel,<br>Rüde; noch ungeklärt,<br>Fähe; noch ungeklärt,<br><br>2017 mind. 7 Welpen  | Rudelbildung muss<br>im Frühjahr 2017<br>erfolgt sein  |
| 21. Bi - Bispingen<br>MU-TÜP Munster<br>Nord Landkreise:<br>Heidekreis,<br>Lüneburg<br>und Uelzen |    |                      |   | 2 . Rudel Munster,   | Rudelbildung muss<br>im Frühjahr 2017<br>erfolgt sein. |
| re Rehburg,<br>Landkreis<br>Nienburg  |    | 2017                 | Genetik wird noch<br>untersucht                                 | Standorttreues Einzeltier, seit April<br>mehrere Einzelnahweise  | 2017   |
| ba- Bad –<br>Bodenteich<br>Landkreis Uelzen   |  | 2017                 | Fotofalle   | Standorttreues Einzeltier  | 2017   |
| ha- Hanstedt<br>Landkreis Harburg   |  | 2017                 | Genetik   | 8 Wölfe, davon 7 Welpen, Rudelbildung<br>ist jedoch noch unklar, es kann sich auc<br>auch um das benachbarte Rudel<br>Schneverdingen handeln | 2017   |
| Ro Rodenwald<br>Landkreis<br>Nienburg   |  | 2017                 | Nutz- und<br>Wildtierrisse, Genetik<br>wird noch<br>unteresucht | Standorttreues Einzeltier  | 2017   |

| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises   | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ro Rosche<br>Landkreis Uelzen  |    | 2017   |                             | Häufung von Einzelnachweisen  | 2017                       |
| we -Werpeloh<br>Landkreis Emsland  |    | bereits April<br>2017 erst am<br>15.5.2017<br>veröffentlicht | Fotofalle                   | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| bü - bei Bückeburg<br>OT Meinsen und<br>Cammer<br>/Rusbend.<br>Landkreis<br>Schaumburg |    | bereits April<br>2017<br>03.04.2017                          | Video                       | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| ha – Hahausen<br>Landkreis Goslar  |    | bereits April<br>2017<br>25.04.2017                          | Fotofalle                   | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| sa – Salzgitter<br>Kreisfreie Stadt<br>Salzgitter                                      |    | bereits April<br>2017 April<br>2017                          | Filmaufnahme                | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| sp – Springe<br>Region Hannover  |   | bereits April<br>2017 April<br>2017                          | Fotoaufnahme                | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| ba – Barghorn -<br>Rastede,<br>Landkreis Ammer-<br>land                                |  | 02.06.2016   | Fotoaufnahme                | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |
| Lö-Lodingsen   |  | 18.07.2017   | Video                       | Einzeltier, Durchzügler?      | Video und Foto             |
| Rehburg Landkreis<br>Nienburg  |  |  |                             | Einzeltier, Durchzügler?      |                            |

| Territorium  | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Haren/Meppen   | ★      | 11.06.2017           | Fotofalle                   | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Bad-Bodenteich   | ★      | 22.06.2017           |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Rastede Landkreis Ammerland                                | ★      | Anfang Juni 2017     |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Barsinghausen Landkreis Region Hannover                    | ★      | Mitte Mai 2017       |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Brake Landkreis Wesermarsch                                | ★      | Anfang Mai 2017      |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Werpeloh   | ★      | Mitte Mai 2017       | C1 Nachweis, Foto           | Einzel tier, Durchzügler?     | C1Foto, Gennachweis        |
| Ahnsbeck (Landkreis Celle)                                 | ★      | Mitte August 2017    |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Völkersen-Hellwege (Landkreis Verden und Rothenburg Wümme) | ★      | Mitte August 2017    |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |
| Gifhorn (Landkreis Gifhorn)                                | ★      | Mitte August 2017    |                             | Einzel tier, Durchzügler?     |                            |

## Sachsen- Anhalt

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

13 Rudel, davon

1 grenzüberschreitendes Rudel (Niedersachsen)

1 grenzüberschreitendes Rudel (Brandenburg und Sachsen)




5 grenzüberschreitende Rudel (Brandenburg)





1 grenzüberschreitendes Einzeltier

1 Status unklar






Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: LAU, Presse, wolfsite

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| GA- Landkreis Dannenberg/<br>Gartower Forst<br>Landkreis Stendal  |    | Juli 2014            | Fotonachweis                | Gartower Rudel, 2014 mit 7 Welpen, siehe auch Niedersachsen<br>2015 Welpen?  | 2011 Nachweisfoto, Hinweise bereits früher.<br>2013 territoriales Paar und sowie Rudel |
| CO-TÜP Colbitz-Letzlinger Heide/Dolle Landkreise<br><u>Altmarkkreis</u><br><u>Salzwedel</u> , <u>Stendal</u><br>Börde |    | 2014                 |                             | Colbitz - Letzlinger Rudel, 2014 mit 7 Welpen<br>2013 mind. 7 Welpen<br>2014 2014 kein Hinweis auf Welpen<br>2015 Welpen<br>2016 mit mind. 5 Welpen  | Paarbildung<br>2012/2013<br>Rudel 2013   |
| AL-Altengrabow<br>TÜP<br><u>Landkreis</u><br><u>Jerichower Land</u>   |  | 2014                 |                             | Altengrabower Rudel, siehe auch Brandenburg<br>2014 mit mind. 8 Welpen<br>2015 mit mind. 11Welpen<br>2016 mit mind. 2 Welpen<br>Vermutlich größtes Rudel in Deutschland, da Jungwölfe aus 14/15 noch nicht vollständig Abgewandert | 2008/09 Wolfspaar<br>2009 Rudel mit 5 Welpen   |

| Territorium                                      | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| GL-Glücksburger Heide,<br>Landkreis Wittenberg   |  | 2014                 |                             | Glücksburger Rudel, siehe auch Brandenburg<br>2014/2015 mind. 1 Welpen<br>2015/2016 mind. 3 Welpen<br>Zwischen 14/15 und 15/16 Wechsel des Rüden      | 2013 /2014 Rudelbildung  |
| AN-Annaburger Heide, TÜP<br>Landkreis Wittenberg |  | 2014                 |                             | Annaburger Rudel, 2014 Welpen?,<br>siehe auch Sachsen und Brandenburg<br>2015 Welpen, Anzahl nicht bekannt<br>2016 mind. 5 Welpen<br>Wechsel der Fähe | 2010-2011 Einzelwolf<br>2012 territoriales Paar bestätigt, 2013 Welpen |
| GÖ - Göritz-Kiepzig,<br>Landkreis Wittenberg     |  | August 2014          |                             | Göritz-Kiepziger Rudel, siehe auch Brandenburg, Fähe aus dem Rudel Altengrabow,<br>2014 mit 5 Welpen,<br>2015 mit 6 Welpen                            | Dezember 2012,<br>Februar 2013 Rudelnachweis                           |
| KI - Kietzer Heide,<br>Landkreis Stendal         |  | 2015                 | Spur                        | 2014 territoriales Einzeltier<br>Siehe auch Brandenburg<br>2015 bestätigte Paarbildung<br>2016 Anzahl Welpen?<br>2017 mind. 2-3 Welpen                | 2014<br>2015 territoriales Paar<br>2016 Rudelnachweis                  |



| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises  | Art des Nachweises/Sichtung   | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|---|---|---|---|
| KI - Zichauer Klötzer<br>Forst Altmarkkreis<br>Salzwedel |    | 05.02.2015<br>14.05.2015<br>16.05.2015<br><br>August 2015<br><br>Oktober 2015 | Fotonachweis<br>Fotonachweis<br>Bestätigter Nachweis an Nutztierriess<br>Diverse Fotonachweise von verschiedenen Wölfen in der Region<br>Fotonachweis | Einzelwolf<br><br>Wolfspaar inzwischen nachgewiesen<br><br>2015 Oktober Nachweis von mind. 3 Welpen<br>Damit ist ein Rudel nachgewiesen<br>2016 mind.3 Welpen<br><br>2015/2016 bis März, neuer Rüde | 5.2.2015 Einzelwolf<br>4.4.2015 Einzelwolf<br>14.05.2015 Einzelwolf<br><br><br>Oktober 2015 Rudelnachweis |
| HO- Hoher Fläming<br>Landkreis Anhalt<br>Bitterfeld      |    | 2015  | Fotonachweis  | Rudel Hoher Fläming<br>Siehe auch Brandenburg<br>2015 mind. 3 Welpen<br>2016 mind. 3 Welpen   | 2015  |
| CO- Coswig<br>Landkreis<br>Wittenberg                    |   | 2015  | Fotonachweis  | Rudel Coswig<br>2015 mind. 5 Welpen   | 2014/2015 Paar<br>2015  |
| MÖ- Möckern<br>Landkreis<br>Jerichower Land              |  | 2016  | Telemetrie  | Rudelnachweis erfolgt<br>2016 mind. 3 Welpen  | Reproduktion ab.2014 ??<br>2015/2016 Paar<br>Rudelnachweis 2016   |
| PA- Parchen<br>Landkreis<br>Jerichower Land              |  | 2016  | Wildkamera, Video   | Rudelnachweis erfolgt<br>2016 Anzahl Welpen?  | 2015/2016, 2 Tiere<br>Rudelnachweis 2016  |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises                             | Art des Nachweises/Sichtung                                  | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|---|---|--|--|--|---|
| OR-<br>Oranienbaumer<br>Heide,<br>Landkreis<br>Wittenberg |              | 2015<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2017 | Fotonachweis<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Sichtung | 2014 Einzeltier<br>2015 zwei Tiere nachgewiesen,<br><br>2015/2016, drei Tiere nachgewiesen<br><br><br>2017 mind. 6 Tiere | 2014 territorialer<br>Einzelwolf<br>2015 zwei Tiere<br>nachgewiesen<br>2015 territoriales<br>Paar<br><br>2017 Rudel |
| se-Seehausener<br>Stadtforst<br>Landkreis Stendal         | Suchraum<br> | 2016   |  | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als<br>Suchraum bezeichnet.                                     | Hinweis auf Wölfe<br>seit 2014  |
| Dü- Dübener<br>Heide<br>Landkreis<br>Wittenberg           |              | 2014   | Fotonachweis   | Einzeltier, siehe auch Sachsen   | Hinweis auf Wölfe<br>seit 2014<br>26.05.2014  |
| be-<br>Benneckenstein<br>Landkreis Harz                   |              | 03.10. 2017                                      |  | Einzeltier, Durchzügler?   |   |
| Wippra (Landkreis<br>Mansfeld-Südharz)                    |            | 30<br>September<br>2017                          |  | Einzeltier, Durchzügler?   |   |

## Brandenburg/Berlin

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2016/2017

35 Rudel, davon

1 grenzüberschreitendes Rudel (Sachsen und Sachsen - Anhalt)

5 grenzüberschreitende Rudel (Sachsen - Anhalt)

3 grenzüberschreitendes Rudel (Mecklenburg Vorpommern)

6 grenzüberschreitende Rudel (Sachsen)

1 bestätigte Einzeltier

In Brandenburg wird nicht nach Paaren und Einzeltieren unterschieden



2 Status nicht geklärt





1 grenzüberschreitendes territoriales Einzeltier (Sachsen)








6 Suchgebiete






sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere









Quelle: LUPUS, LfU, Stier, Trost, Terra Typica, BRB, Presse, wolfsite, Peuker






| Territorium  | Status   | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund                  |
|--|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 1. KY-Kyritz<br>Ruppiner Heide,<br>Landkreis<br>Ostprignitz-Ruppin |   | 2014<br><br>2016     | <br><br>Nachweis unbekannt  | <br><br>Einzeltier, Rüde, grenzüberschreitend<br>(Mecklenburg Vorpommern) mit sehr<br>großem Streifgebiet<br>2016 Rudel Welpen mind. 7 Welpen   | 2007<br>Winter 15/16 Fähe<br><br>2016 Rudel |
| 2. LE-Lehnin, TÜR<br>Landkreis<br>Potsdam<br>Mittelmark            |  | 2010                 |                             | Lehniner Rudel,<br>2011 mind. 5 Welpen<br>2012 mind. 5 Welpen<br>2013 mind. 4 Welpen<br>2014 Status aufgrund fehlender<br>Informationen unbekannt<br>2015 Welpen<br>Ausdehnung des Territoriums in die<br>Bliesendorfer Heide wird vermutet.<br>Foto von 5 Wölfen | 2010 Rudel mit<br>Welpen                    |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund                                  |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 3. GÖ- Görzke<br>Landkreis<br>Potsdam<br>Mittelmark |    | 2015                 |                             | Rudel Görzke<br>2015 Welpen   | 2015 Bestätigung der Rudelbildung                           |
| 4. GÖ-Göritz-<br>Klepzig                            |    | August 2014          |                             | Göritz-Klepziger Rudel, Fähe aus dem Rudel Altengrabow, siehe auch Sachsen-Anhalt<br>2013 mit mind.2 Welpen<br>2014 Status aufgrund fehlender Informationen unklar<br>2015 Welpen   | Dezember 2012, Bestätigung der Rudelbildung<br>Februar 2013 |
| 5. SP-Sperenberg                                    |    | 2014                 |                             | Sperenberger Rudel, Status aufgrund fehlender Informationen unklar, vermutlich existiert das Rudel nicht mehr, Territorium vom Rudel Jüterbog übernommen<br>2012 mit mind. 2 Welpen<br>2013 mit mind. 2 Welpen  | 2009<br><br>2011Paar, 2012 Rudel mit Welpen                 |
| 6. JÜ - Jüterbog<br>Landkreis<br>Teltow-Fläming     |  | 2010                 | Genetik                     | Jüterboger Rudel.<br>2011 mit mind. 6 Welpen<br>2012 mit mind. 5 Welpen<br>2013 mit mind. 6 Welpen<br>2014 Status wg. fehlender Informationen unklar, Territorium wurde durch das Sperenberger Rudel in Teilen übernommen, Jüterbog/West<br>2015 mit mind. 5 Welpen | 2010 Rudel mit Welpen                                       |







| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 7. WI –<br>Wirchensee<br>Landkreis<br>Oder Spree                       |    | November<br>2015     | Fotonachweise               | Rudel, nachgewiesen sind inzwischen<br>5 Tiere, vermutlich die Alttiere, 1<br>Jährling und 2 Welpen   | Bestätigung der<br>Rudelbildung<br>November 2015  |
| 8. LI-Lieberoser<br>Heide Landkreis<br>Dahme-Spreewald                 |    | 4. 8. 2014           | Fotonachweis                | Lieberoser Rudel,<br>2011 mit mind. 4 Welpen<br>2012 Welpenanzahl unbekannt<br>2013 mit mind. 4 Welpen<br>2014 mit mind. 2 Welpen und 2<br>Jährlingen | 2007 erste Hinweise,<br>2009 Nachweis einer<br>Fähe, 2010 Paar  |
| 9. BÄ- Bärenklau<br>Landkreis<br>Spree Neiße                           |    | 2015                 |                             | Status unklar   | 2015 Bestätigung der<br>Rudelbildung  |
| 10. HO-Forst<br>Hohenbucko   |    | 2014                 |                             | Rudel<br>Rüde wurde im März 2015 illegal<br>geschossen.<br>2015 Rudel mit 2 Welpen bis in den<br>Sommer, Status unklar                                | 2014<br>2015 Rudel, Status<br>des Rudels nicht<br>eindeutig<br>2015 Einzeltiere<br>2016 Bestätigung der<br>Rudelbildung |
| 11. BA – Babben<br>Wannichen<br>Landkreis<br>Oberspreewald-<br>Lausitz |  | 2014                 | Genetik                     | Der Nachweis des Rudels erfolgte<br>mittels Gen-Analyse,<br>2012 mit mind. 5 Welpen<br>2013 mit mind. 1 Welpen<br>2014 Welpen ?                       | 2014 Bestätigung der<br>Rudelbildung  |
| 12. TE-Teichland<br>Landkreis Spree-<br>Neiße                          |  | 2014                 |                             | Territoriales Einzeltier<br>Rudelbildung<br>Welpenanzahl?   | 2014 Einzeltier<br>Rudelbildung 2016  |
| 13. HO-Hornow<br>Landkreis Spree-<br>Neiße                             |  | 2014                 |                             | Paar<br>Rudel 2016<br>Welpenanzahl ?  | Rudelbildung 2016   |







| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--|---|
| 14, GR –Landkreis Oberspreewald-Lausitz<br>Großräschen/Alt-Döbern |    | 2014                 | Genetik                     | Zt. auf dem Gebiet des nicht mehr nachweisbaren Welzower Rudels ansässig, der Nachweis des neuen Rudels erfolgte mittels Gen-Analyse. Welpen ? | 2014 Bestätigung der Rudelbildung   |
| 15.GR-Grünhaus, NABU-Naturparadies<br>Landkreis Elbe-Elster       |    | 2015                 | Fotonachweis                | Grünhauser Rudel, 2015 mind. 1 Welpen  | 2 Einzeltiere 2013<br>3 Einzeltiere 2014,<br>kein bestätigter Nachweis<br>Rudelnachweis erstmals Ende Juni 2015 |
| 16. RH<br>Ruhlander Heide<br>Landkreis<br>Oberspreewald-Lausitz   |    | 2015                 |                             | Rudel  | 2015 Bestätigung der Rudelbildung   |
| 17. ZS-Zschorno<br>Landkreis<br>Spree-Neiße                       |  | 2017                 |                             | Rudel  | 2006 Fähe,<br>2006/2007 Paar<br>2015 Einzeltier<br>2017 Rudel<br>Rudelbildung muss in 2016 erfolgt sein         |
| 18. MÜ- Müllrose<br>Landkreis Oder Spree                          |  | 2015                 |                             | Einzelne Wölfe inzwischen nachgewiesen, C1 Nachweis, Rudelbildung<br>Welpenanzahl?   | 2015<br>2016 Rudelbildung   |

| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 19. Sa - Sauen<br>Landkreis Oder<br>Spree                        |    | 2015                 |                             | Rudel   | 2015<br>2016 Bestätigung<br>der Rudelbildung                        |
| 20. ST-Storkow<br>Landkreis Oder<br>Spree                        |    | Frühjahr<br>2016     |                             | Rudel   | Frühjahr 2016<br>Bestätigung der<br>Rudelbildung                    |
| 21. Ba-Baruth<br>Landkreis Teltow-<br>Fläming                    |    | 2016                 |                             | Status noch nicht eindeutig,<br>Einzeltier/Paar?  | 2016  |
| 22. SI- Siegadel<br>Landkreis Dame-<br>Spreewald                 |    | 2016                 |                             | Rudel   | 2016  |
| 23. Mä Bu -<br>Märkisch Buchholz<br>Landkreis Dahme<br>Spreewald |    | 2015                 |                             | Rudel   | 2015<br>Rudelbildung<br>spätestens im<br>Frühjahr 2016              |
| 24. SE- Seese<br>Landkreis Oder<br>Spree                         |   | 2016                 |                             | Status noch nicht eindeutig,<br>Einzeltier/Paar?  | 2016  |
| 25. DO- Dobbrikow<br>Landkreis Teltow-<br>Fläming                |  | 2016                 |                             | Rudel   | Rudelbildung muss<br>spätestens im<br>Frühjahr 2016 erfolgt<br>sein |
| a. LÜ-Lübtheener<br>Heide Landkreis<br>Ludwigslust-<br>Parchim   |  | 2014                 |                             | Lübtheener Rudel. 2014 mit 4 (5)<br>Welpen, siehe auch Mecklenburg-<br>Vorpommern<br>2015 mind. 6 Welpen<br>2016 mind. 4 Welpen | 2006  |

| Territorium                                      | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| b. AL-Altengrabow                                |    | 2014                 |                             | Altengrabower Rudel, siehe auch Sachsen-Anhalt<br>2009 mit mind. 5 Welpen<br>2010 mit mind. 9 Welpen<br>2011 mit mind. 7 Welpen<br>2012 mit mind. 7 Welpen<br>2013 mit mind. 8 Welpen<br>2014 mit mind. 8 Welpen<br>2015 mit mind. 8 Welpen | 2008/09 Wolfspaar<br>2009 Rudel mit 5 Welpen  |
| c. GL-Glücksburger Heide                         |    | 2014                 |                             | Glücksburger Rudel, siehe auch Sachsen-Anhalt   | 2014 Bestätigung der Rudelbildung   |
| d. AN-Annaburger Heide, TUP Landkreis Wittenberg |    | 2014                 |                             | Annaburger Rudel, 2014 Welpen?, siehe auch Sachsen und Sachsen-Anhalt<br>2015 Welpen, Anzahl nicht bekannt<br>2016 mind. 9 Welpen   | 2012 territoriales Paar bestätigt, 2013 Welpen  |
| e. KÖ – Königsbrücker Heide                      |   | 2014                 |                             | Königsbrücker Rudel, siehe auch Sachsen<br>2014 mind. 6 Welpen<br>2015 mind. 6 Welpen   | April 2011, Juli 2011 erste Welpen  |
| f. SE-Elsterheide/Lausitzer Seenland LK Bautzen  |  | 2014                 |                             | Seenland Rudel, siehe auch Sachsen<br>2014 mind. 5 Welpen<br>2015 Welpen, Anzahl?   | 2009 Rudel, ursprüngliches Elternpaar seit 2011 nicht mehr nachgewiesen, Tochter des ursprünglichen Paares hat Territorium übernommen |



| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund                                       |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| g. SP-Östl.<br>Spremberg /<br>Slamener Heide<br>LK Spree-Neiße<br>Brandenburg |    | 2014                 | Fotonachweis                | Spremberger Rudel, siehe auch Sachsen<br>2011 mit mind. 5 Welpen<br>2012 mit mind. 5 Welpen<br>2013 mit mind. 7 Welpen<br>2014 mit mind. 3 Welpen | Seit 2010 Wolfpaar,<br>2011 erstmals<br>Welpen)                  |
| h. BED-Bernsdorf<br>LK Bautzen  |    | 2016                 | In Bearbeitung              | Bernsdorfer Rudel<br>Siehe auch Sachsen   | 2016 Bestätigung der<br>Rudelbildung                             |
| j. RA-Raschütz<br>LK Leipzig  |    | 2016                 |                             | Raschützer Rudel, siehe auch Sachsen<br>2016 mind. 3 Welpen   | 2015/2016<br>Paarbildung<br>2016 Bestätigung der<br>Rudelbildung |
| k. GO- Gohrisch-<br>heide (NSG),<br>Landkreis Bautzen                         |    | 2015                 | Fotonachweis,<br>Kot        | Rudel, markierende Fähe,<br>Rudelbildung, siehe auch Sachsen<br>2016 Welpen   | 2015<br>2016 Bestätigung der<br>Rudelbildung                     |
| l. KI - Kietzer<br>Heide,<br>Landkreis Stendal                                |  | 2015                 | Spur                        | 2014 territoriales Einzeltier<br>2015 bestätigte Paarbildung<br>Rudel<br>Siehe auch Sachsen Anhalt<br>2016 Anzahl Welpen?                         | 2014<br>2015 territoriales<br>Paar<br>2016 Rudelnachweis         |
| m. HO- Hoher<br>Fläming<br>Landkreis Anhalt<br>Bitterfeld                     |  | 2015                 | Fotonachweis                | Rudel Hoher Fläming<br>Siehe auch Sachsen Anhalt<br>2016 Welpen ?   | 2015   |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung   | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund                                     |
|---|---|----------------------|---|--|--|
| m. KA- Kaliß / Amt Dömitz-Malliß<br>Landkreis Ludwigslust-Parchim |                | 2017                 | Genetik von einem Wildtierriss steht z.Z. noch aus<br>Div. Sichtungen | Rudel, grenzüberschreitend<br>Siehe auch Mecklenburg Vorpommern<br>2016 mind. 3 Welpen | 2016 Rudel,<br>Rudelbildung muss im Frühjahr 2016 erfolgt sein |
| HOB- Hohenbocka<br>Landkreis Oberspreewald-Lausitz                |                | 2017                 | Fotonachweis,   | Rudel Hohenbocka,<br>siehe auch Sachsen  | Rudelbildung muss in 2017 erfolgt sein                         |
| pr- Präsa<br>Landkreis Elbe-Elster                                | Suchraum<br>   | Frühjahr 2016        |   | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als Suchraum bezeichnet.      | 2016   |
| jä-Jännerdorfe<br>Heide Baruth<br>Landkreis Prignitz              | Suchraum<br>   | Frühjahr 2016        |   | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als Suchraum bezeichnet.      | 2016   |
| Sp-Spreehagen<br>Landkreis Elbe-Elster                            | Suchraum<br>  | Herbst 2017          |   | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als Suchraum bezeichnet.      |  |
| br-Briesen<br>Landkreis Prignitz                                  | Suchraum<br> | Herbst 2017          |   | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als Suchraum bezeichnet.      |  |

| Territorium                             | Status        | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|---|---------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| tr-Treuenbrietzen<br>Landkreis Prignitz | Suchraum<br>○ | Herbst<br>2017       |                             | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als<br>Suchraum bezeichnet. |                            |
| Ka-Kasel-Golzig<br>Landkreis Prignitz   | Suchraum<br>○ | Herbst<br>2017       |                             | Status noch nicht eindeutig,<br>wird durch das Landesamt als<br>Suchraum bezeichnet. | 2017                       |

## Sachsen

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

17 Rudel/Territorien davon

1 grenzüberschreitendes Rudel (Brandenburg und Sachsen- Anhalt)

2 grenzüberschreitendes Rudel (Polen, Tschechische Republik)

6 grenzüberschreitende Rudel (Brandenburg)

2 Einzeltiere

1 grenzüberschreitendes Einzeltier (Tschechische Republik)




1 Status nicht eindeutig





4 Status nicht eindeutig/Suchräume






1 Rudel erloschen



**Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere**





Quelle: LUPUS, Kontaktbüro, Presse, wolfsite

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund        |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| NO-TÜP<br>Oberlausitz/<br>Tagebaugebiet<br>Reichswalde/<br>Nochten<br>LK Görlitz  |    | 2005                 |                             | NO-Nochtener Rudel, TÜP<br>Oberlausitz/<br>Tagebaugebiet Reichswalde,<br>2014 mind. 6 Welpen<br>2015 mind. 4 Welpen<br>2016 mind. 4 Welpen<br>2017 Fähe mit Gesäuge | 2005 Bestätigung der Rudelbildung |
| DZ-Ostteil des<br>Truppen-<br>Übungsplatzes<br>Oberlausitz<br>LK Görlitz          |  |                      |                             | Daubitzer Rudel, Fotonachweis, Rüde<br>wurde am Anfang des Jahres illegal<br>geschossen<br>2015 mind. 7 Welpen<br>2016 mind. 6 Welpen<br>2017 mind. 1 Welpen        | 2008 Bestätigung der Rudelbildung |
| DN-Oberlausitzer<br>Heide- und<br>Teichlandschaft/<br>Daubaner Wald<br>LK Görlitz |  |                      | Fotonachweis                | Daubaner Rudel;<br>2014 mind. 13 Welpen, vermutlich 2<br>Fähen mit Welpen<br>2015 mind. 4 Welpen<br>2016 Fähe mit Gesäuge<br>2017 Fähe mit Gesäuge                  | 2008 Fähe FT9<br>(Frieda)         |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises    | Art des Nachweises/Sichtung                      | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|---|---|-------------------------|--|--|---|
| MI-Oberlausitz<br>West/<br>Neustädter Heide/<br>Milkeln<br>LK Bautzen |    | 02.01.2014              | Ggf. Gewöhnung an Menschen                       | Milkeler Rudel,<br>2014 mind. 5 Welpen<br>2015 mind. 3 Welpen<br>2016 mind. 4 Welpen<br>2017 mind. 3 Welpen  | 2008 Bestätigung der Rudelbildung   |
| SE-Elsterheide/<br>Lausitzer<br>Seenland<br>LK Bautzen                |    | 2014                    |  | Seenland Rudel,<br>2014 mind. 5 Welpen<br>2015 Welpen, Anzahl?<br>2016 mind.4 Welpen<br>2017 mind.1 Welpen   | 2009 Rudel,<br>ursprüngliches Elternpaar seit 2011 nicht mehr nachgewiesen,<br>Tochter des ursprünglichen Paares hat Territorium übernommen |
| NY-Niesky<br>/Königsheiner<br>Berge<br>LK Görlitz                     |    | 2014                    |  | NY-Niesky<br>2014 mind. 4 Welpen<br>2015 mind. 4 Welpen<br>2016 ?<br>2017 mind.6 Welpen  | 2011 Bestätigung der Rudelbildung   |
| KhB-Königshainer<br>Berge Landkreis<br>Görlitz                        |  | 2015<br><br>Januar 2016 | Fotonachweis,<br>Kot<br><br>Totfund eines Welpen | Rudel, markierende Fähe, Welpen<br>Hinweis auf mögliche Rudelbildung durch Fund eines toten ca. 7 Monate alten Welpen. Bestätigung des Rudels durch das Wolfsbüro<br>2015 mind. 1 Welpen<br>Anfang 2016 Fähe des Kolmer Rudels mit unbekanntem Rüden.<br>2017 mind. 2 Welpen | 2015<br>Januar 2016<br>Bestätigung der Rudelbildung   |

| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung  | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|--|---|----------------------|------------------------------|--|--|
| KH –<br>Königsbrücker<br>Heide<br>LK Bauzen  |    |                      |                              | Königsbrücker Rudel,<br>2014 mind. 6 Welpen<br>2015 mind. 6 Welpen<br>2016 mind. 1 Welpen<br>2017 noch offen   | April 2011, erstmals<br>2 Tiere, Juli 2011<br>erste Welpen         |
| RT-Ralbitz-<br>Rosenthal LK<br>Bautzen   |    | 2014                 | In Bearbeitung               | Rudel Rosenthaler Revier, besondere<br>Wölfin FT7 – Marie und unbekannter<br>zweiter Wolf,<br>2014 mind. 4 Welpen davon einer<br>überfahren<br>2015 mind. 5 Welpen<br>2016 mind. 2 Welpen<br>2017 mind. 1 Welpen | 2013<br>2014 Bestätigung der<br>Rudelbildung                       |
| BI – Biehain<br>LK Görlitz   |    | 2015                 |                              | Bieheiner Rudel,<br>2016 mind. 3 Welpen<br>2017 noch offen   | 2015 Bestätigung der<br>Rudelbildung                               |
| KN-Knappenroder<br>Rudel<br>Klein Zeißig<br>Knappenroder<br>Rudel<br>Landkreis Bautzen |    | 2015<br>2016         | Fotonachweis<br>Fotonachweis | Fähe Milkeler Rudel<br>2015 mind. 2 Welpen<br>Damit hat sich ein Rudel gebildet<br>2016 mind. 6.Welpen<br>2017 Fähe mit Gesäuge  | 2015<br>Bestätigung der<br>Rudelbildung                            |
| GO- Gohrisch-<br>heide (NSG),<br>Landkreis Bautzen                                     |  | 2015                 | Fotonachweis,<br>Kot         | Rudel, markierende Fähe, Welpen<br>Siehe auch Brandenburg<br>2016 mind. 5 Welpen,<br>2017 noch offen   | 2015 /2016 erste<br>Hinweise auf<br>Markierende Fähe<br>und Welpen |

| Territorium   | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--|---|
| RA-Rahschütz<br>LK Leipzig  |    | 2016                 |                             | Rahschützer Rudel<br>Siehe auch Brandenburg<br>2016 mind. 3 Welpen<br>2017 noch offen<br><br>Ggf. Grenzübergreifend zu<br>Brandenburg  | 2015/2016<br>Paarbildung<br>2016 Bestätigung der<br>Rudelbildung                    |
| N-Neustadt<br>LK Bautzen  |    | 2016                 | Fotonachweis,               | Neustädter Rudel Neu, Tochter des<br>Milkeler Rudels ,<br>2016 Fähe mit vergrößertem Gesäuge<br>Möglicherweise hat das Neustadter<br>Paar seinen ersten Wurf verloren<br><br>Rudel hat sich zwischen dem Milkeler<br>und dem Spremberger Rudel ein<br>weiteres Rudel etabliert.<br>Fähe mit Gesäuge. War zwischen<br>2004 bis 2008 ehemaliges Kerngebiet<br>des Neustädter Rudels<br>2017 mind. 5 Welpen | 2015/2016<br>Paarbildung<br><br>Frühjahr 2016<br>Bestätigung der<br>Rudelbildung    |
| HOB- Hohenbocka<br>Landkreis<br>Oberspreewald-<br>Lausitz                 |  | 2017                 | Fotonachweis,               | Rudel Hohenbocka,<br>siehe auch Brandenburg,<br>reicht bis in den Raum Bernsdorf   | Rudelbildung muss in<br>2017 erfolgt sein   |
| SP-Östl.<br>Spremberg<br>/Slamener Heide<br>LK Spree-Neiße<br>Brandenburg |  | 2014                 | Fotonachweis                | Spremberger Rudel,<br>2014 mind. 13 Welpen,<br>2015 mind. 4 Welpen<br>2016 Welpen, Anzahl noch offen<br>Mögliche Verschiebung zwischen den<br>Rudelterritorien. Status unklar  | Seit 2010 Wolfpaar,<br>2011 erstmals<br>Welpen)<br>Vaterwolf Karl 2015<br>gestorben |

| Territorium                                  | Status  | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund  |
|--|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| LH-Laußnitzer Heide<br>LK Bautzen            |    | 2014                 | In Bearbeitung              | Status unklar<br>Laußnitzer Rudel,<br>2014 mind. 1 Welpen<br>2015 mind. 1 Welpen  | 2013/2014 Hinweise auf territoriales Paar   |
| CUN –Cunnewald /westlich Löbau<br>LK Bautzen |    | 2015                 |                             | Cunnewalder Rudel, aktueller Status unklar  | Erstmals nachgewiesen 2015  |
| BED-Bernsdorf<br>LK Bautzen                  |    | 2016                 |                             | Status unklar, Bernsdorfer Rudel<br>Siehe auch Brandenburg<br>2016 noch offen<br>Rüde Tot aufgefunden.<br>Vermutlich hat ein Wechsel des Paares stattgefunden. Da ein Welpen, der nach einem Unfall eingeschläfert werden musste, keinem bekannten Rudel zugeordnet werden konnte.<br>Unklar ist auch, ob es sich bei den Tieren, die auf dem Gebiet Senftenberg (Brandenburg) territorial sind, handelt.<br>Ggf. grenzübergreifend zu Brandenburg<br>Rudel erloschen und vom Rudel Hohenbocka in Teilen übernommen | 2016 Bestätigung der Rudelbildung<br><br>Paarwechsel und erneute Rudelbildung?<br>Rudel erloschen |
| Südlich Löbau<br>Landkreis Görlitz           |  | 2017                 |                             | Status unklar   | ?   |



| Territorium   | Status   | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund                            |
|---|--|----------------------|-----------------------------|--|---|
| Massenai<br>Landkreis<br>Bautzen                    |   | 2017                 |                             | Status unklar  | ?   |
| Wermsdorfer<br>Forst<br>Landkreis<br>Nordsachsen    |   | 2017                 |                             | Status unklar  | ?   |
| Dahlener Heide<br>Landkreis<br>Nordsachsen          |   | 2017                 |                             | Rudel<br>2017 mind. 2 Welpen   | Rudelbildung muß im<br>Jahr 2016/2017<br>erfolgt seub |
| Ruszow<br>Polen/Sachsen                             |   | 2014                 | Genetik                     | Ruszow Rudel Polen, dieses Rudel<br>hat sein Territorium zum Teil auch auf<br>sächsischem Gebiet<br>Welpen hält sich in Siedlung auf, wurde<br>angefüttert. Vergrämung bzw.<br>Abschuß ist geplant | ?   |
| Rumburk im<br>Schluckenauer<br>Zipfel<br>Tschechien |  | 2016                 |                             | Hat ggf. auch sein Territorium zum<br>Teil auf sächsischem Gebiet  | ?   |

| Territorium   | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund   |
|---|--------|----------------------|-----------------------------|---|--|
| HO-Hohwald,<br>Landkreis<br>Sächsische<br>Schweiz-<br>Osterzgebirge und<br>Bautzen,<br>Tschechische<br>Republik | ●      | 2012-2013            | Fotonachweis,<br>Genetik    | Einzel tier, Jährlingsfähe des ehem.<br>Rudels aus 2013<br>Noch offen | Mitte Oktober 2012<br>Fotonachweis<br>Einzelwolf, Anfang<br>November 2012<br>Rudelnachweis (Foto<br>eines Welpen)<br>2014 - Rudel<br>erloschen |
| Dü- Dübener<br>Heide<br>Landkreis<br>Nordsachsen  | ●      | 2014                 | Fotonachweis                | Einzel tier, siehe auch Sachsen -<br>Anhalt                           | 26.05.2014   |
| dö – Döbeln<br>Landkreis<br>Mittelsachen  | ★      | 17.04.2017           | C1 Foto                     | Einzel tier, Durchzügler?   | 2017   |
| dr – Dresden<br>Landkreis<br>Mittelsachen   | ★      | 19.04.2017           | C1 Foto                     | Einzel tier, Durchzügler?   | 2017   |

## Nordrhein - Westfalen

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### Nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: DBBW, Umweltministerium NRW , Lanuv, Presse

| Territorium  | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| gu –<br>Gummersbach<br>Oberbergischer<br>Kreis         | ★      | 22.05.2017           | Foto                        | Einzel tier, Durchzügler?     | 2017                       |
| al – Alertshausen<br>Landkreis Siegen-<br>Wittgenstein | ★      | 24.05.2017           | Video                       | Einzel tier, Durchzügler?     | 2017                       |

## Rheinland Pfalz

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: Umweltministerium Rheinland - Pfalz

| Territorium | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|-------------|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|-------------|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|

## Saarland

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### Bisher keine Wolfsnachweise

Quelle: Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Referat. D/6 - Zentrum für Biodokumentation, Lav

| Territorium | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|-------------|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|-------------|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|

## Hessen

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### Nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: Umweltministerium Hessen, Presse

| Territorium  | Status | Datum des Nachweises                   | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| wa- LK Waldeck-Frankenberg,<br>Landkreis Waldeck-Frankenberg | ★      | 02.05.2017                             | Fotonachweis                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| bi- Biebortal<br>Landkreis Gießen                            | ★      | Ende Mai, 12. Juni 2017<br>Bestätigung | Fotonachweis                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| wa- Wald-Michelsbach<br>Odenwald<br>Landkreis Gießen         | ★      | 07.08.2017                             | Fotonachweis                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |

## Thüringen

### Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018

#### 1 standorttreues Einzeltier

#### Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere

Quelle: Presse, lug, LUPUS, zöih NABU


| Territorium                     | Status | Datum des Nachweises              | Art des Nachweises/Sichtung                       | Kommentar/Status/Reproduktion   | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|
| Od- TÜP Ohrdruf                 | ●      | 20.09.2014<br>Spuren-<br>nachweis | Fotonachweis,<br>Videonachweis,<br>Spurennachweis | Einzeltier, Fähe aus dem Rudel Spremberg hat sich mit einem Hund gepaart, hat 6 Welpen geboren, die gemäß Manageplan entnommen werden sollen. | Mai 2014                   |
| Gossel Jonastal<br>LK Ilm-Kreis | ★      | 09.07.2017                        | Nutztierriss Gen-<br>Nachweis<br>C1 Nachweis      | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| Eisfeld<br>LK Hildburghausen    | ★      | 20.07.2017                        | Foto<br>C3 Nachweis                               | Einzeltier, Durchzügler?  |                            |
| Wölfis<br>LK Ilm-Kreis          | ★      | 10./11.08.<br>2017                | Riss Gen-Nachweis<br>C1 Nachweis                  | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| Bittstädt LK Ilm-<br>Kreis      | ★      | 09.07.2017                        | Video<br>C1 Nachweis                              | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| Wölfis LK Ilm-Kreis             | ★      | 12.08.2017                        | Kamerafalle<br>C1 Nachweis                        | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| Bittstädt LK Ilm-<br>Kreis      | ★      | 12.08..2017                       | Video<br>C1 Nachweis                              | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| Wölfis LK Ilm-Kreis             | ★      | 14.08.2017                        | Kamerafalle<br>C1 Nachweis                        | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |
| SttrubP LK Ilm-<br>Kreis        | ★      | 21.08.2017                        | Rississ Gen-<br>Nachweis<br>C1 Nachweis           | Fähe Ordruf   |                            |
| Wölfis LK Ilm-Kreis             | ★      | 24.08.2017                        | Kamerafalle<br>C1 Nachweis                        | Einzeltier, Durchzügler? Fähe Ordruf?   |                            |

| Territorium                  | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung         | Kommentar/Status/Reproduktion          | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Bittstädt LK Ilm-Kreis       | ★      | 29.08.2017           | Rississ Gen-Nachweis<br>C1 Nachweis | Einzel tier, Durchzügler? Fähe Ordruf? |                            |
| SttrubP LK Ilm-Kreis         | ★      | 06.09.2017           | Rississ Gen-Nachweis<br>C1 Nachweis | Fähe Ordruf                            |                            |
| Gossel Jonastal LK Ilm-Kreis | ★      | 13.09..2017          | Riss Gen-Nachweis<br>C1 Nachweis    | Einzel tier, Durchzügler? Fähe Ordruf? |                            |
| Rothesütte Sütharz           | ★      | 03.10.2017           | Foto, C3                            | Einzel tier, Durchzügler?              |                            |

**Baden Württemberg**  
**Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018**  
**Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere**


Quelle: Presse, MLR, FVA-BW

| Territorium      | Status | Datum des Nachweises | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|------------------|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ue- Ueberling    | ★      | 21.06. 2017          | Fotonachweis                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| St-Stockach      | ★      | 26.06. 2017          | Fotonachweis                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| Ba-Bad Dürnheim  | ★      | Mai 2017             | Wildtierriss                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |
| Re-Reutlingsdorf | ★      | 26.06.2017           | Wildtierriss                | Einzeltier, Durchzügler?      | 2017                       |



**Bayern****Status/Territorien im Wolfsjahr 2017/2018****1Rudel****4 standorttreue Einzeltiere bzw. 2 Paare, ein Einzeltier,  
davon 1 grenzüberschreitendes Einzeltier (Tschechische Republik)****Sowie vermutlich nicht standorttreue, durchziehende Einzeltiere**

Quelle: LfU, wolfsite, Presse

| Territorium | Status  | Datum des Nachweises                           | Art des Nachweises/Sichtung | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund                           |
|-------------|---|--|-----------------------------|--|--|
| NBW/NŠU     |  | 20.6.2016<br>Presse-<br>erklärung<br>März 2017 | Fotonachweise               | Verdacht auf mehrere Wölfe, davon die Fähe der zentraleuropäischen Tieflandpopulation, der Rüde wahrscheinlich aus der Alpenpopulation<br>Mind. 3 Welpen | Rudelbildung muss im Frühjahr 2016-2017 erfolgt sein |



| Territorium  | Status  | Datum des Nachweises                             | Art des Nachweises/Sichtung  | Kommentar/Status/Reproduktion  | Erstnachweis/Sichtung/Fund |
|--|---|--|--|--|----------------------------|
| Tr-<br>Truppenübungs-<br>platz Grafenwöhr<br>LK Neustad an der<br>Waldnaab |    | 05.09.2016<br><br><br><br><br><br><br>03.05.2017 | Fotonachweis<br><br>Mehrere Sichtungen<br>Mehrere Risse<br><br>Genetik<br><br>Fotonachweis | <p>Einzel tier</p> <p>Inzwischen wurden zwei Tiere unabhängig von einander fotografiert, die Paarbildung ist nicht mehr abgeschlossen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Männliches Tier aus der Zentraleuropäischen Tieflandpopulation.</li> <li>2. Weibliches Tier einem Rudel südlich von Potsdam<br/>Weiteres</li> <li>3. Männliches Tier aus der Zentraleuropäischen Tieflandpopulation,<br/>Elternpopulation unklar</li> </ol> | 2016                       |
| Ho-Tüp Hohenfels<br>LK Neustad an der<br>Waldnaab                          |    | Februar<br>2017                                  | Wildtierriss   | Einzel tier  | 2017                       |
| Ho-<br>Weißenstadt/Vogt-<br>land<br>LK Wunsiedel                           |  | Mai 2017   | Wildtierriss   | Einzel tier, Durchzügler?  | 2017                       |
| Ge-Gemünd LK<br>Main- Spessart   |  | 09.06. 2017                                      | Foto   | Einzel tier, Durchzügler?<br>Es soll sich um weitere Wölfe handeln   | 2017                       |
| an- LK Ansbach   |  | Ende Juli.<br>2017                               | Fotofalle  | Einzel tier, Durchzügler?  | 2017                       |